

SC800

# Robuust en grondig reinigen voor alle zware toepassingen





Standaard vulslang voor aansluiting op de kraan (aparte afvoerslang voor legen van de vuilwatertank, terwijl gelijktijdig gevuld kan worden)



Een ingebouwde transportbevestiging voor de zuigmond maakt het vervoer via gangen en over drempels eenvoudiger



Dankzij het nieuwe concept van verwijderbare beschermkappen is het schrobdek direct bereikbaar

# Pas de reinigingsactiviteit aan met betere functies en meer opties

## Eenvoudige bediening, flexibele prestaties

De SC800 is ontworpen voor maximale prestaties, eenvoudige bediening, weinig onderhoud, superieure schoonmaakresultaten – en is toch een milieuvriendelijke oplossing. De SC800 walk-behind schrobzuigmachine is ontworpen voor zware schoonmaakwerkzaamheden, maar is eenvoudig in het gebruik en flexibel in de dagelijkse schoonmaaksituaties. Hij is geschikt voor routine schoonmaakwerkzaamheden en ideaal voor industriële omgevingen en zware reinigingswerkzaamheden zoals entree's, opruimen van gemorste materialen, verwijderen van vet en schoonmaken van voegen en poreuze oppervlakken.

- Krachtige borstel-, en zuigmotoren hoge borstedruk (tot 77 kg), uitstekende reinigingsprestaties: Het beste antwoord op zware "industriële" werkzaamheden
- Geweldige tractie, uitstekende bescherming, een machine waar u volledig op kunt vertrouwen
- Het ergonomische ontwerp met compacte afmetingen zorgt voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid
- Grote 95 liter tanks voor schoon-, en vuilwater leveren extra capaciteit voor een langere werktijd
- Het schrobdek is afgeschermd met verwijderbare kappen die schade aan muren en deuren voorkomen en tegelijkertijd eenvoudige toegang voor onderhoud bieden
- Milieuvriendelijk georiënteerd: Ecoflex-systeem en laag geluidsniveau (slechts 61 dB(A))



Ecoflex reinigingsmiddelen kit (optioneel); eenvoudig te installeren en direct toegankelijk



Nieuw overzichtelijk bedieningspaneel met de Ecoflex-knop in het midden

Het uitzonderlijke Ecoflex-systeem stelt de gebruiker in staat om de prestaties van de schrobzuigmachine aan te passen aan de vervuiling op de vloer en het vereiste reinigingsniveau. Als de gebruiker meer vuile plekken op de vloer aantreft, kan hij de Ecoflex knop gebruiken voor tijdelijk extra vermogen en even gemakkelijk terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen voor een minimaal gebruik van water, schoonmaakmiddel en energie.



# BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN, OOK ALS HET OM SERVICE GAAT

Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossingen die uw machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigungsapparatuur maar heeft u ook nog de mogelijkheid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.

## Service solutions call in

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

## Service solutions standard

Bij deze overeenkomst zijn de onderhoudsbezoeken inbegrepen. Storingsbezoeken en onderdelen worden apart gefactureerd.

## Service solutions plus

Bij deze overeenkomst heeft u meer grip op de onderhouds-, en reparatiekosten. Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn inbegrepen.

## Service solutions premium

Als maximale inzetbaarheid de hoogste prioriteit heeft binnen uw organisatie. Aantal onderhoudsbezoeken wordt afgestemd om de maximale inzetbaarheid te waarborgen. Er zijn geen financiële verrassingen. Arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en verbruiksartikelen zijn inbegrepen.

Tanks met een grote capaciteit voor schoon-/vuilwater bieden meer productiviteit door minder ledigen/hervullen



Een ingebouwde zuigmondbevestiging maakt het vervoer via gangen en over drempels eenvoudiger



Naar keuze een ingebouwde lader of een externe lader zorgen voor flexibele laadopties



Het zuigmondsysteem zorgt voor 100% water opname



Het bijzonder lage geluidsniveau, 61dB(A) maakt schoonmaken overdag mogelijk



Uitzonderlijke hoge borsteldruk 77 kg, voor zware werkzaamheden



Nieuw concept voor kunststof beschermkappen: ter bescherming van zowel het dek als de werkomgeving



Schijfborstels kunnen met een druk op de knop worden bevestigd/gewisseld



↑ Grijs, non-marking wielen zorgen voor een superieure tractie

## Technische gegevens

Omschrijving	Eenheid	SC800-71	SC800-71C	SC800-86
Voltage	V	24	24	24
Nominaal Vermogen	W	1890	1910	1890
Geluidsniveau op 1.5m	dB(A)	61	61	61
Productiviteit, theoretisch/werkelijk	m <sup>2</sup> /u	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Schrobbreedte	mm	710	710	860
Max. snelheid	km/u	5.8	5.8	5.8
Schoon-/vuilwatertank	liter	95/95	95/95	95/95
Borstel-/paddiameter	mm	2x355	2 cyl.	2x430
Borsteldruk	kg	36/77	36	36/77
Borstelsnelheid	rpm	270	840	270
Afmetingen accuromte (lxbxh)	mm	616x362x362	616x362x362	616x362x362
Lengte x breedte x hoogte (zonder zuigmond)	cm	148x78x113	148x78x113	152x88x113
Gewicht	kg	169	174	170
Gewicht tijdens gebruik	kg	487	492	488

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

België:  
Nilfisk n.v.-s.a.  
Riverside Business Park  
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4  
1070 Brussel  
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16  
info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

Nederland:  
Nilfisk B.V.  
Industrieterrein Goosse Kant.  
Versterkerstraat 5  
1322 AN ALMERE  
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81  
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

